



**Fisherbrand**<sup>®</sup>

## SureOne™ Pipettenspitzen

*Umfassende Reihe an Pipettenspitzen ohne Filter und mit Aerosolbarriere*




# Leistungsmerkmale und Vorteile

## Leistungsmerkmale des SureOne Racks




- 1 Einsätze schließen bündig mit dem Rack ab und erleichtern so das Mehrkanal-Pipettieren.
- 2 Recycling-Symbol auf allen Bauteilen des Racks ermöglicht die Wiederverwertung der Kunststoffe.
- 3 Eingeerbter Verschluss ist so konzipiert, dass der Deckel zur Autoklavbelüftung offen bleibt.
- 4 Deckelaufkantung verhindert, dass gestapelte Racks beim Transport verrutschen.
- 5 Sicherheitsverschluss ermöglicht das Öffnen und Schließen mit einer Hand und verhindert ein Aufspringen des Deckels, falls der Behälter herunterfallen sollte.
- 6 Einschnapp-Design hält den Einsatz fest am Platz und verhindert, dass er beim Pipettieren herausgehoben wird.



Umdrehbarer Deckel kann als abnehmbarer Deckel oder umgedreht benutzt werden. Abnehmbarer Deckel ist für Anwendungen mit Mehrkanal-Pipetten geeignet.

## Leistungsmerkmale des SureOne Einsatzes



- 1 Kontaktklammer schützt vor unnötigem Kontakt mit den Spitzen, während die Einsätze eingerastet werden.
- 2 Einsätze sind zur besseren Rückverfolgbarkeit mit Chargennummern, Spitzenvolumen und Fisher Kat.-Nr. gekennzeichnet. xxx
- 3 Vertiefungen verhindern eine Bewegung der Spitzen und stabilisieren sie für Mehrkanal-Pipetten.



Steife Einsätze im 96-Well-Mehrkanal-Format zeichnen sich durch ein robustes, nicht biegsames Design aus und bieten für jede Spitze eine sichere Dichtung.

## Leistungsmerkmale des SureOne Nachlade-Einsatzes



- 1 Auf der Verpackung angegebene Produktinformationen.
- 2 Staubklappe schützt das Produkt vor einer Kontamination durch Ablagerungen.
- 3 Dank der Einkerbungen an der Verpackung kann das Produkt einfach herausgezogen werden.



Die tiefen Einschnitte seitlich an der Verpackung erlauben das einfache Entnehmen der Spitzeneinsätze.

## SureOne Standardsterilität









Unsterile Produkte sind RNase-, DNase- und DNA-frei zertifiziert.

Mit Elektronenstrahlen sterilisierte Produkte sind RNase-, DNase-, Pyrogen-, Bioburden-, PCR-Inhibitor-, Endotoxin- und DNA-frei zertifiziert.

## Verpackungsoptionen









					
	<b>Bulkware</b>	<b>Im Rack</b>	<b>Im Rack, steril</b>	<b>Zum Nachladen</b>	<b>Leeres Rack</b>
Packungsformat	1.000 Spitzen/Beutel	96 Spitzen/Schale 10 Schalen/Packung	96 Spitzen/Schale 10 Schalen/Packung	96 Spitzen/Schale 10 Schalen/Packung	Einsätze nicht enthalten 10 leere Schalen/Packung
Schachtelformat	10 Beutel/Schachtel	5 Packungen/Schachtel	5 Packungen/Schachtel	5 Packungen/Schachtel	5 Packungen/Schachtel

## SureOne Filterspitzen

Pipettenspitzen-Passtabelle	Spitzenvolumen	Verpackung	Kat.- Nr.	Art.- Nr.	
A	0,1 - 10 µL	Gefiltert, steril	FB78098	02-707-439	 Mikrospitze, graduiert bei 2 µL
B	0,1 - 10 µL	Gefiltert, steril	FB78100	02-707-442	 Mikrospitze, graduiert bei 2,5 µL mit erweiterter Länge
C	0,1 - 10 µL	Gefiltert, steril	FB78102	02-707-456	 Mikrospitze, Eppendorf Art
D	2 - 20 µL	Gefiltert, steril	FB78104	02-707-435	 Mikrospitze, Eppendorf Art
E	2 - 20 µL	Gefiltert, steril	FB78106	02-707-432	 Abgeschrägte Spitze
F	10 - 100 µL	Gefiltert, steril	FB78108	02-707-431	 Abgeschrägte Spitze
G	20 - 200 µL	Gefiltert, steril	FB78110	02-707-430	 Mikrospitze, graduiert bei 10, 50, 100 µL
H	100 - 1.000 µL	Gefiltert, steril	FB78112	02-707-404	 Mikrospitze, graduiert bei 100, 200, 500, 1.000 µL

# Verpackungsoptionen

## SureOne Standardspitzen

Pipettenspitzen-Passtabelle	Spitzenvolumen	Verpackung	Kat.- Nr.	Art.- Nr.	Farbe	
I	0,1 - 10 µL	Bulkware	FB78000	02-707-454	Transparent	 Mikrospitze, graduiert bei 2 µL
		Im Rack	FB78002	02-707-436	Transparent	
		Im Rack, steril	FB78004	02-707-437	Transparent	
		Zum Nachladen	FB78006	02-707-438	Transparent	
J	0,1 - 10 µL	Bulkware	FB78008	02-707-455	Transparent	 Mikrospitze, graduiert bei 2,5 µL mit erweiterter Länge
		Im Rack	FB78010	02-707-440	Transparent	
		Im Rack, steril	FB78012	02-707-441	Transparent	
K	0,5 - 10 µL	Bulkware	FB78014	02-707-453	Transparent	 Mikrospitze, Eppendorf Art
		Im Rack	FB78016	02-707-433	Transparent	
		Im Rack, steril	FB78018	02-707-434	Transparent	
L	1 - 200 µL	Bulkware	FB78020	02-707-450	Transparent	 Abgeschrägte Spitze
		Im Rack	FB78022	02-707-418	Transparent	
		Im Rack, steril	FB78024	02-707-419	Transparent	
		Zum Nachladen	FB78026	02-707-420	Transparent	
		Bulkware	FB78028	02-707-451	Gelb	
		Im Rack	FB78030	02-707-421	Gelb	
		Im Rack, steril	FB78032	02-707-422	Gelb	
		Zum Nachladen	FB78034	02-707-423	Gelb	
M	1 - 200 µL	Bulkware	FB78036	02-707-446	Transparent	 Dünnwandige Mikrospitze
		Im Rack	FB78038	02-707-424	Transparent	
		Im Rack, steril	FB78040	02-707-425	Transparent	
		Zum Nachladen	FB78042	02-707-426	Transparent	
		Bulkware	FB78044	02-707-452	Gelb	
		Im Rack	FB78046	02-707-427	Gelb	
		Im Rack, steril	FB78048	02-707-428	Gelb	
		Zum Nachladen	FB78050	02-707-429	Gelb	
N	1 - 200 µL	Bulkware	FB78060	02-707-449	Transparent	 Abgeschrägte Spitze, graduiert bei 10, 50, 100 µL
		Im Rack	FB78062	02-707-415	Transparent	
		Im Rack, steril	FB78064	02-707-416	Transparent	
		Zum Nachladen	FB78066	02-707-417	Transparent	
		Bulkware	FB78052	02-707-448	Gelb	
		Im Rack	FB78054	02-707-412	Gelb	
		Im Rack, steril	FB78056	02-707-413	Gelb	
		Zum Nachladen	FB78058	02-707-414	Gelb	
O	5 - 300 µL	Bulkware	FB78068	02-707-447	Transparent	 Abgeschrägte Spitze
		Im Rack	FB78070	02-707-409	Transparent	
		Im Rack, steril	FB78072	02-707-410	Transparent	
		Zum Nachladen	FB78074	02-707-411	Transparent	
P	100 - 1.250 µL	Bulkware	FB78076	02-707-400	Transparent	 Mikrospitze, graduiert bei 100, 200, 500, 1.000 µL
		Im Rack	FB78078	02-707-401	Transparent	
		Im Rack, steril	FB78080	02-707-402	Transparent	
		Zum Nachladen	FB78082	02-707-403	Transparent	
		Bulkware	FB78084	02-707-405	Blau	
		Im Rack	FB78086	02-707-406	Blau	
		Im Rack, steril	FB78088	02-707-407	Blau	
Zum Nachladen	FB78090	02-707-408	Blau			
Nicht verfügbar	10 - 20 µL 200 - 300 µL 1.250 µL	Leeres Rack	FB78092	02-707-445		
		Leeres Rack	FB78094	02-707-444		
		Leeres Rack	FB78096	02-707-443		

# Pipettenspitzen-Passtabelle

Filterspitzenreferenz	*Pipettierer	Pipettierer	A	B	C	D	E	F	G	H
			02-707-439	02-707-442	02-707-456	02-707-435	02-707-432	02-707-431	02-707-430	02-707-404
Pipettiererbeschreibung	Kanäle	Volumen (µL)	10 µL-Filter	10 µL-Filter	10 µL-Filter	20 µL-Filter	20 µL-Filter	100 µL-Filter	200 µL-Filter	1.000 µL-
Filter										
FISHERBRAND® DIGITAL	SC	0,2 - 2/0,5 - 10	Ja	Ja	Ja	Ja				
FISHERBRAND® DIGITAL	SC	5 - 50					Ja	Ja	Ja	
FISHERBRAND® DIGITAL	SC	20 - 200					Ja	Ja	Ja	
FISHERBRAND® DIGITAL	MC	50 - 300							Ja	
FISHERBRAND® DIGITAL	SC	100 - 1.000								Ja
FISHERBRAND® DIGITAL	SC	200 - 1.000								Ja
EPPENDORF® RESEARCH PhysioCare	SC	0,1 - 2,5		Ja						
EPPENDORF® RESEARCH PhysioCare	SC	0,5 - 10	Ja	Ja	Ja	Ja				
EPPENDORF® RESEARCH PhysioCare	SC	2 - 20	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		
EPPENDORF® RESEARCH PhysioCare	SC/MC	10 - 100					Ja	Ja		
EPPENDORF® RESEARCH PhysioCare	SC	20 - 200					Ja	Ja	Ja	
EPPENDORF® RESEARCH PhysioCare	SC	100 - 1000								Ja
EPPENDORF® RESEARCH PhysioCare	MC	50 - 1.200	-	-	-	-	-	-	-	-
THERMO SCIENTIFIC FINNPIPETTE® FOCUS	SC/MC	1 - 10	Ja	Ja			Ja			
THERMO SCIENTIFIC FINNPIPETTE® FOCUS	MC	5 - 50					Ja			
THERMO SCIENTIFIC FINNPIPETTE® FOCUS	SC	10 - 100					Ja	Ja	Ja	
THERMO SCIENTIFIC FINNPIPETTE® FOCUS	SC	30 - 300						Ja	Ja	
THERMO SCIENTIFIC FINNPIPETTE® FOCUS	SC	100 - 1.000								Ja
GILSON PIPETMAN P-2	SC	0,1 - 2	Ja	Ja						
GILSON PIPETMAN P-10	SC	0,5 - 10	Ja	Ja						
GILSON PIPETMAN P-20	SC	2 - 20			Ja	Ja	Ja			
GILSON PIPETMAN P-100	SC	10 - 100					Ja			
GILSON PIPETMAN P-200	SC	50 - 200						Ja	Ja	
GILSON PIPETMAN P-1000	SC	100 - 1.000								Ja

Standardspitzenreferenz	*Pipettierer	Pipettierer	I	J	K	L	M	N	O	P
			02-707-436	02-707-440	02-707-433	02-707-418	02-707-424	02-707-412	02-707-409	02-707-400
Pipettiererbeschreibung	*Pipettierer	Pipettierer	10 µL	10 µL	20 µL	200 µL	200 µL	200 µL	300 µL	1.000 µL
Filter	Kanäle	Volumen (µL)								
FISHERBRAND® DIGITAL	SC	0,2 - 2/0,5 - 10	Ja	Ja	Ja					
FISHERBRAND® DIGITAL	SC	5 - 50				Ja	Ja	Ja	Ja	
FISHERBRAND® DIGITAL	SC	20 - 200				Ja	Ja	Ja	Ja	
FISHERBRAND® DIGITAL	MC	50 - 300							Ja	
FISHERBRAND® DIGITAL	SC	100 - 1.000								Ja
FISHERBRAND® DIGITAL	SC	200 - 1.000								Ja
EPPENDORF® RESEARCH PhysioCare	SC	0,1 - 2,5	Ja	Ja	Ja					
EPPENDORF® RESEARCH PhysioCare	SC	0,5 - 10	Ja	Ja	Ja					
EPPENDORF® RESEARCH PhysioCare	SC	2 - 20	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		
EPPENDORF® RESEARCH PhysioCare	SC	10 - 100				Ja	Ja	Ja		
EPPENDORF® RESEARCH PhysioCare	MC	10 - 100				Ja	Ja	Ja		
EPPENDORF® RESEARCH PhysioCare	SC	20 - 200				Ja	Ja	Ja		
EPPENDORF® RESEARCH PhysioCare	SC	100 - 1.000								Ja
EPPENDORF® RESEARCH PhysioCare	MC	50 - 1.200								Ja
THERMO SCIENTIFIC FINNPIPETTE® FOCUS	SC	1 - 10	Ja	Ja		Ja	Ja	Ja		
THERMO SCIENTIFIC FINNPIPETTE® FOCUS	MC	1 - 10	Ja	Ja						
THERMO SCIENTIFIC FINNPIPETTE® FOCUS	MC	5 - 50				Ja	Ja	Ja	Ja	
THERMO SCIENTIFIC FINNPIPETTE® FOCUS	SC	10 - 100				Ja	Ja	Ja	Ja	
THERMO SCIENTIFIC FINNPIPETTE® FOCUS	SC	30 - 300				Ja	Ja	Ja		
THERMO SCIENTIFIC FINNPIPETTE® FOCUS	SC	100 - 1.000							Ja	
GILSON PIPETMAN P-2	SC	0,1 - 2	Ja	Ja						
GILSON PIPETMAN P-10	SC	0,5 - 10	Ja	Ja						
GILSON PIPETMAN P-20	SC	2 - 20			Ja	Ja	Ja	Ja		
GILSON PIPETMAN P-100	SC	10 - 100				Ja	Ja	Ja	Ja	
GILSON PIPETMAN P-200	SC	50 - 200				Ja	Ja	Ja	Ja	
GILSON PIPETMAN P-1000	SC	100 - 1.000								Ja

Für umfassende Passinformationen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice unter 01509 231166.

\*SC = Single-Channel Pipettierer, \*MC = Multichannel Pipettierer

## SureOne Muster



### Fordern Sie kostenlose Muster an

Füllen Sie einfach unten stehendes Formular aus und faxen Sie es an die unten aufgeführte Nummer für Ihr Land oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Fisher Scientific Ansprechpartner.

Name: \_\_\_\_\_

Einrichtung: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_ Land: \_\_\_\_\_ Postleitzahl: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

**Musterbestellnummer:** \_\_\_\_\_



**Deutschland**  
Tel. +49 2304 932-5  
Fax +49 2304 932-950  
info.germany@thermofisher.com  
www.de.fishersci.com

**Österreich**  
Tel. 0800 - 20 88 40  
Fax 0800 - 20 66 90  
info.austria@thermofisher.com  
www.at.fishersci.com

**Tschechien**  
Tel. +420 466 4350-01  
Fax +420 466 4350-08  
info.cz@thermofisher.com  
www.thermofisher.cz